


Aufbauanleitung Klappstuhl



Material:

2 dicke lange Hölzer
2 dicke mittellange Hölzer
9 lange Latten
6 Mittellange Latten
2 Kurz Latten
2 Muttern
2 bis 3 kurze Schrauben
Mindestens 30 lange Schrauben
1 Blatt Schleifpapier




Los geht ´s mit schleifen. Am Besten faltet ihr das Schleifpapier zwei mal in der Mitte, dann hat es etwa die Größe einer Postkarte. Jetzt wird alles wegeschliffen, was Spreisel hat oder rau ist.



Jetzt wird die erste Latte montiert: Nehmt die zwei dicken langen Hölzer und legt eine lange Latte in die ausgesägte Mulde (Nut). Jetzt nehmt ihr die beiden **KURZEN!** Schrauben und steckt sie in die vorgebohrten Löcher. Wenn ihr nun die Schrauben zuerst etwas mit dem Hammer in die Löcher schlagt, geht es einfacher (aber nicht ganz reinschlagen, dann halten die Schrauben nicht so gut). Am Ende schraubt ihr die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (ganz schön langes Wort) ganz rein. Natürlich könnt ihr die Schrauben auch so – ganz ohne Hammer – reindreihen.

Aufbauanleitung Klappstuhl




Bei den vorgebohrten Löchern ist auf einer Seite immer so ein Trichter. Den solltet ihr immer sehen können, wenn ihr die Schraube in das Loch steckt.

Tipp: Das werden ziemlich viele Schrauben zum reindreihen. Das Ganze ist kein Rennen. Macht ruhig mal Pause zwischen drin. Wenn der Stuhl erst morgen fertig wird, ist das auch OK.



Bravo. Die erste Latte ist montiert. Es sollte jetzt so aussehen.



Über die eben festgeschraubte Latte werden die zwei kleinen Latten geschraubt. Achtet darauf, dass die kleine Latte bündig (gleichlang) mit dem großen Holz endet.



Aufbauanleitung Klappstuhl



Ihr habt also gerade ein U geschraubt. Daraus wird jetzt ein O. Dazu müsst ihr das U so rumdrehen, dass die zwei kleinen Latten unten liegen.



Nach der ersten Latte werden nun vier weitere Latten festgeschraubt. Als Abstand könnt ihr eine andere Latte nehmen. Insgesamt sind also fünf Latten nebeneinander festgeschraubt.


Vielleicht habt ihr schon die zwei eingesägten Striche gesehen. Die sind so breit wie zwei Latten. Zwischen die Striche schraubt ihr jetzt zwei Latten – siehe nächstes Foto.




Aufbauanleitung Klappstuhl



Damit sind wir jetzt erstmal fertig mit dem Rückenteil.




Jetzt fangen wir mit der Sitzfläche an. Legt die zwei kurzen Hölzer wie auf dem Foto hin und schraubt die erste kurze Latte auf die Hölzer.



Vorsicht: Es kommt was Spezielles: Nicht gleich die nächste Latte festschrauben, sondern zuerst die Hölzer wie auf dem Foto hinlegen und dann die vierte (letzte) Latte festschrauben.

Aufbauanleitung Klappstuhl



Wenn die vierte Latte fest ist, könnt ihr die anderen vier Latten montieren. Die Reihenfolge ist dann egal. Insgesamt habt ihr dann sechs Latten montiert




Legt jetzt das Sitzteil in das Rückenteil, wie auf dem Foto. Die beiden dicken Hölzer sollten sich auf der ganzen Länge berühren

Vielleicht ist es jetzt bei euch so, wie bei mir auf dem Foto: Unten liegt ein Holz an, bei dem anderen ist noch Platz dazwischen. Falls das der Fall ist, dann müsst ihr etwas rumdrücken. Ziel: Auf der langen Seite sind die Hölzer immer noch nebeneinander und unten berühren beide Hölzer die Latte – so wie auf dem folgenden Foto.



Aufbauanleitung Klappstuhl



Bei der letzten Latte schraubt ihr die Schraube durch die Latte. Am Ende steckt ihr auf jede Schraube eine Mutter.



Die letzte Latte legt ihr unten an das Sitzteil an und schraubt sie fest.



Tata! Fertig. Ab sofort habt ihr einen nagelneuen, supercoolen, extrembequemen, platzsparenden und krassen Klappstuhl.



Ein allerletzter Tipp: Falls ihr den Stuhl lackieren wollt, dann nehmt am besten Holzfarben mit einem blauen Engel drauf. Die sind nicht nur umweltschonend, sondern trocknen auch schnell. Zudem kann man dem Pinsel dann mit Wasser wieder saubermachen.